


## SELECCIONAR



localhost / localhost | phpMyAdmin

localhost / localhost / ejemplo

localhost/phpmyadmin/index.php?db=ejemplo&token=5c6580a2c99c6d4a75cbc8f7f0a4e290

ejemplo

persona

Crear tabla

Mostrando registros 0 - 10 (~11 total) , La consulta tardó 0.0004 seg)

**SELECT \***  
**FROM** `persona`  
**LIMIT** 0 , 30

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

	p_id	Nombre	Apellido	Direccion	Ciudad
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	2	Marta Beatriz	Trejo Lemus	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	3	Juana Elvira	Trejo Lemus	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	4	Custodio	Cacorrea	Cll Siempre	Valle
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	5	Laura Lucero	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	6	Maria de la luz	Trejo Campos	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	7	Trinidad	Trejo Bautista	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	8	Marcel Abisag	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	9	Jose Abraham	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	10	Samuel Salomon	Olmeda Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	11	sebastian	toro cano	Calle E 822	Tampico

## INSERTAR

The screenshot shows a web-based SQL interface. On the left, a sidebar contains a dropdown menu with 'ejemplo' selected, a table icon labeled 'persona', and a 'Crear tabla' button. The main area displays a green success message: '✓ 1 fila insertada. ( La consulta tardó 0.0347 seg )'. Below this, the SQL query is shown: 

```
INSERT INTO `persona` ( `p_id` , `Nombre` , `Apellido` , `Direccion` , `Ciudad` )  
VALUES (  
  "54" , "maria" , "lopez" , "calle nula" , "cali"  
)
```

 To the right of the query are links for '[ Editar ]' and '[ Crear código ]'. A button labeled 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:' is positioned above a large text area containing the same SQL query. To the right of the text area is a 'Columnas' list: p\_id, Nombre, Apellido, Direccion, Ciudad. At the bottom of the text area are buttons for 'SELECT \*', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', and 'Limpiar', along with a '<<' button. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button and several open applications: 'desarrollo | Bases de...', 'HENRY LOPES (D:)', 'Seleccionar - Microso...', 'localhost / localhost / ...', 'Documento1 - Micros...', and 'Sin título - Bloq'.

ejemplo

persona

Crear tabla

✓ 1 fila insertada. ( La consulta tardó 0.0347 seg )

```
INSERT INTO `persona` ( `p_id` , `Nombre` , `Apellido` , `Direccion` , `Ciudad` )  
VALUES (  
  "54" , "maria" , "lopez" , "calle nula" , "cali"  
)
```

[ Editar ] [ Crear código ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:

```
INSERT INTO `persona`(`p_id`, `Nombre`, `Apellido`, `Direccion`, `Ciudad`) VALUES  
("54", "maria", "lopez", "calle nula", "cali")
```

Columnas

- p\_id
- Nombre
- Apellido
- Direccion
- Ciudad

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar <<

Inicio desarrollo | Bases de... HENRY LOPES (D:) Seleccionar - Microso... localhost / localhost / ... Documento1 - Micros... Sin título - Bloq

The image shows two overlapping screenshots of the phpMyAdmin web interface. The top screenshot displays an UPDATE query for the 'persona' table, and the bottom screenshot displays a DELETE query for the same table.

**Top Screenshot (UPDATE Query):**

- Database: ejemplo
- Table: persona
- Message: 1 fila afectada. ( La consulta tardó 0.0384 seg )
- SQL Query: `UPDATE `persona` SET `Nombre` = 'sergui', `Apellido` = 'soto', `Direccion` = 'calle perdi', `Ciudad` = 'sonson' WHERE p_id = 2`
- Columns list: p\_id, Nombre, Apellido, Direccion, Ciudad

**Bottom Screenshot (DELETE Query):**

- Database: ejemplo
- Table: persona
- Message: 1 fila eliminada. ( La consulta tardó 0.0351 seg )
- SQL Query: `DELETE FROM `persona` WHERE p_id = 2`
- Columns list: p\_id, Nombre, Apellido, Direccion, Ciudad
- Buttons: SELECT \*, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, Limpiar
- Delimitador: ;
- Mostrar esta consulta otra vez: ☒
- Continuar button

**ELIMINAR**

**EJEMPLO 1****CREAR TABLA**

```
create database ejemplo1;
```

**SUS CAMPO**

```
create table personas (  
nombre varchar(20),  
direccion varchar(40),  
edad decimal(3)  
);
```

**INSETAR UN REGISTRO FORMA 1**

```
insert into personas values ('juan', 'su casa', 25);
```

**INSETAR UN REGISTRO FORMA 2**

```
insert into personas  
(nombre, direccion, edad)  
values (  
'pedro', 'su calle', 23  
);
```

**SELECCIONAR LOS CAMPOS NOMBRES Y DIRECCION SI EDAD**

```
select nombre, direccion from personas;
```

**SOLO EL COMPO DE JAUN**

```
elect nombre, direccion from personas where nombre = 'juan';
```

**EJEMPLO 2**

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar indicates the URL: `localhost/phpmyadmin/index.php?db=ejemplo2&token=5c6580a2c99c6d4a75cbc8f7f0a4e290`. The interface is for the 'ejemplo2' database. On the left sidebar, there is a 'Crear tabla' button. The main area displays a table list with two tables: 'ciudades' and 'personas'. Below the table list, there is a 'Crear nueva tabla en la base de datos ejemplo2' dialog box. This dialog has two input fields: 'Nombre:' and 'Número de columnas:'. A 'Continuar' button is located at the bottom right of the dialog. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button and several open applications, including a browser, a file explorer, and a text editor.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Rea de
ciudades	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	
personas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	
2 tablas	Número de filas	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 KB	

Crear nueva tabla en la base de datos ejemplo2

Nombre:  Número de columnas:

Continuar